



ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
เรื่อง การประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามความจำเป็นเหมาะสม ให้มีความคุ้มค่า ประหยัดและเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงหรือให้ข้อเสนอแนะได้ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ที่งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึงงานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เลขที่ 272 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง จังหวัดลำปาง 52000 หรือ E-mail : [lampanggoo2@gmail.com](mailto:lampanggoo2@gmail.com) หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [www.lampangvc.ac.th](http://www.lampangvc.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

(นายคติ ปรีชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง



ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ

1. รายละเอียดทั่วไป

เป็นรถกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแครบ 4 ประตู เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันที มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ราคารวมเครื่องปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิต

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.2 เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามที่ประกาศใช้

2.3 ระบบส่งกำลัง ครัทช์แห้งแผ่นเดียว เกียร์ธรรมดา แบบซินโครเมส เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

2.4 ระบบบังคับเลี้ยว แร็ค แอนด์ พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

2.5 ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอลเรล

2.6 ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

2.7 ระบบเบรก หน้าดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน หลังดรัม

2.8 ล้อและยาง ขนาด 265/65 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว หรือ 255/70R16 ล้ออัลลอย 16 นิ้ว

2.9 ล้อและยางอะไหล่ 265/65 R17 หรือ 255/70 R16 ล้อกระทะเหล็ก

2.10 ไฟหน้า ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือ LED โปรเจกเตอร์

2.11 เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง พร้อมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

2.12 กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง

2.13 พวงมาลัย ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำและเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)

2.14 กระจกหน้าต่างปรับด้วยไฟฟ้า ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ พร้อมกุญแจรีโมท

2.15 ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

2.16 สัญญาณกันขโมยและระบบ Immobilizer



ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม

3. รายละเอียดอื่น

3.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กม.

3.2 คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาและบริการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม(Authorized Dealer) หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

3.4 มีประกันภัย ชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี